

Atrapa kopułowej kamery monitorującej

**Model: OR-AK-1202**

Instrukcja obsługi



**Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania urządzenia.**

**Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia.**

## CHARAKTERYSTYKA

- wytrzymała obudowa z przezroczystą pokrywą,
- diody podczerwieni,
- prosta instalacja,
- do ochrony domu, firmy, magazynu itp.
- zasilanie bateryjne: 2 baterie typu AA (brak w zestawie)

## MONTAŻ

Atrapa przeznaczona jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Przed instalacją należy włożyć do urządzenia 2 baterie zasilające typu AA, które służą do zasilania diod podczerwieni. Baterii brak w zestawie.

Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. Nie należy zasilać urządzenia z zewnętrznego zasilacza.



1. Odkręcić podstawę atrapy.
2. W wybranym na ścianie lub suficie miejscu przykleić spód atrapy za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej (dołączonej do zestawu).
3. Za pomocą dwóch wkrętów zamocować spód atrapy na ścianie lub suficie.
4. Zamocować korpus atrapy do spodu przekręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


Gdy oświetlenie otoczenia zwiększy się (>10 LUX), diody podczerwone wyłączą się.



Gdy oświetlenie otoczenia zmniejszy się (<10 LUX), diody podczerwone zapalą się,



## BUDOWA URZĄDZENIA



## DANE TECHNICZNE

<b>Materiał obudowy</b>	ABS
<b>Kolor obudowy</b>	biały
<b>Zasilanie</b>	2x1,5V (baterie typu AA)
<b>Funkcje dodatkowe</b>	diody podczerwieni
<b>Waga netto</b>	0,16 kg

Ostrzeżenie:

Urządzenie nie jest zabawką. Małe części, chronić przed dziećmi.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.



PRODUCENT  
**ORNO - LOGISTIC Sp. z o.o.**  
ul. Katowicka 134  
43-190 Mikołów  
tel. 32 43 43 110  
[www.orno.pl](http://www.orno.pl)